



Otto regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta

La vita e la salute delle persone hanno la massima priorità.

Per noi lavoratori e superiori questo significa che:

Rispettiamo sempre le **regole di sicurezza**.
La sicurezza sul lavoro è un lavoro di squadra.

Le **istruzioni** e i **controlli di sicurezza** sono parte integrante del nostro lavoro.
In caso di dubbio chiediamo spiegazioni.

Se un qualche pericolo minaccia la nostra vita e salute, **diciamo STOP!** In questi casi abbiamo il diritto e il dovere di sospendere i lavori.

Eliminiamo subito eventuali **carenze o irregolarità**.
Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e mettiamo in guardia i colleghi. Eliminate le carenze, proseguiamo con i lavori.


Queste regole sono in linea con la «Charta della sicurezza» ideata per il settore edile. In questo documento le associazioni padronali, i progettisti e i sindacati si impegnano affinché si rispettino sui cantieri le regole di sicurezza.

www.charta-sicurezza.ch



STOP IN CASO DI PERICOLO / ELIMINA IL PERICOLO / RIPRENDI IL LAVORO

1. Usiamo i DPI anticaduta solo se non è possibile adottare dei sistemi di protezione collettiva.



Lavoratore: uso i DPI anticaduta solo se non sono installabili sistemi di protezione collettiva come reti di sicurezza o protezioni laterali.

Superiore: nella preparazione dei lavori do la priorità, se possibile, ai sistemi di protezione collettiva o ad altre soluzioni tecniche, ad esempio le piattaforme di lavoro elevabili.

2. Usiamo i DPI anticaduta solo se abbiamo ricevuto una specifica formazione in materia.



Lavoratore: uso i DPI anticaduta solo se mi sento in grado di farlo e se ho ricevuto una specifica formazione in materia.

Superiore: nei lavori in quota impiego solo quei dipendenti che sono stati addestrati all'uso dei DPI anticaduta.

3. Verifichiamo regolarmente i DPI anticaduta.



Lavoratore: prima e dopo ogni impiego, verifico i DPI anticaduta per accertare che non siano danneggiati.

Superiore: faccio in modo che i controlli siano sempre svolti secondo le scadenze prestabilite e le indicazioni del fabbricante.

4. Prepariamo con cura i lavori con i DPI anticaduta.



Lavoratore: chiedo al mio superiore quale è il sistema di sicurezza più idoneo per il mio intervento. Utilizzo i DPI anticaduta correttamente.

Superiore: prima di iniziare i lavori decido la procedura da seguire, il sistema di sicurezza e i DPI anticaduta in modo da contenere al massimo il rischio di caduta dall'alto.

5. I punti di ancoraggio sono idonei e resistenti.



Lavoratore: utilizzo esclusivamente i punti di ancoraggio che io e il mio superiore abbiamo scelto di comune accordo.

Superiore: realizzo adeguati punti di ancoraggio con una resistenza minima di una tonnellata (10 kN).

6. Regoliamo i DPI anticaduta in base alla corporatura.



Lavoratore: regolo l'imbracatura e il casco in base alla mia corporatura in modo che siano confortevoli.

Superiore: metto a disposizione DPI anticaduta che si adattano perfettamente al corpo e sono adeguati alle attività previste.

7. Sappiamo utilizzare le scale anticaduta.



Lavoratore: uso le scale a pioli fisse dotate di sistemi anticaduta solo se sono stato istruito e addestrato al loro uso.

Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti siano addestrati all'uso delle scale anticaduta e abbiano il materiale necessario.

8. Predisponiamo tutto quanto è necessario per soccorrere subito le persone sospese con l'imbracatura.



Lavoratore: quando uso i DPI anticaduta non lavoro mai da solo.

Superiore: prima di iniziare i lavori faccio in modo che siano garantiti i soccorsi autonomamente.

Non sono solo regole.

Sono otto principi salvavita.

1. Priorità ai sistemi di protezione collettiva.
2. Solo personale addestrato.
3. Esaminare l'equipaggiamento.
4. Preparare con scrupolo i lavori.
5. Usare punti di ancoraggio sicuri.
6. Regolare l'imbracatura in base alla corporatura.
7. Usare le scale anticaduta in sicurezza.
8. Garantire il salvataggio.

Otto semplici regole per la tua incolumità.

Obiettivo Suva: preservare vite umane

Ogni anno in Svizzera circa 25 persone perdono la vita sul lavoro in seguito ad una caduta dall'alto. Alcune restano invalide.

Molti di questi infortuni si possono evitare usando correttamente i DPI anticaduta. Proprio di questo tratta il presente opuscolo.

Assieme a questo pieghevole è stato pubblicato anche un vademecum (codice 88816.i) in aiuto ai superiori incaricati di istruire i dipendenti.

Un dispositivo individuale contro le cadute dall'alto (DPI anticaduta) si compone di un'imbracatura per il corpo e di un sistema costituito da funi, il cui scopo è proteggere l'individuo dalla caduta e dalle relative conseguenze.

Suva

Sicurezza sul lavoro, Settore costruzioni
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 50 49

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i

Tel. 041 419 58 51

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

1ª edizione, maggio 2012

3ª edizione, giugno 2014 – da 4000 a 5000 copie

Codice

84044.i