

Lista di controllo

Trasporto e stoccaggio di barre e profilati



Potete affermare che nella vostra azienda si presta la dovuta attenzione durante la movimentazione di barre e profilati?

Le operazioni di trasporto e stoccaggio di barre e profilati sono continuamente causa di infortuni gravi. Personale ben istruito, attrezzature di trasporto adeguate e magazzini correttamente ubicati e facilmente accessibili possono ridurre sensibilmente il rischio d'infortunio per i lavoratori.

I pericoli principali sono:

- barre e profilati che si rovesciano o cadono
- persone che inciampano o cadono
- ferirsi contro gli spigoli acuminati
- sovraccarichi fisici dovuti a tecniche di sollevamento e trasporto sbagliate

Con la presente lista di controllo potete gestire meglio queste situazioni di pericolo.

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sull'ultima pagina.

Ricevimento merci

<p>1 In azienda esiste un luogo adeguato e appropriati strumenti e attrezzature per depositare i profilati acquistati? (Figura 1)</p> <p>Vedi la lista di controllo «Carico e scarico di veicoli con apparecchi di sollevamento» (codice Suva 67094.i).</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
<p>2 I fornitori vengono informati al momento dell'ordinazione di particolari condizioni da rispettare?</p> <p>Ad es. peso massimo, tipo di imballaggio, dispositivi di sollevamento, ecc.</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
<p>3 Prima della consegna della merce il magazzino viene preparato e reso accessibile?</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
<p>4 Vi siete accertati che i profilati stoccati provvisoriamente non possano scivolare o ribaltarsi e non siano di ostacolo alla circolazione in azienda?</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 1: ricevimento della merce con rastrelliere per lo stoccaggio temporaneo in verticale.



Figura 2: profilati stoccati verticalmente su rastrelliere che impediscono lo scivolamento e la caduta della merce.

Stoccaggio e picking (prelievo)

<p>5 I magazzini in azienda rispondono alle vostre esigenze?</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comoda sistemazione nel processo di produzione - sufficiente spazio disponibile - rispetto del carico massimo sopportabile dal pavimento 	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
<p>6 I magazzini (interni ed esterni) sono ben illuminati?</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
<p>7 Le vie di circolazione che portano ai magazzini sono sgombre?</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
<p>8 Vi siete accertati che i profilati stoccati in posizione verticale od orizzontale non possano scivolare, ribaltarsi o cadere sulle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze? (Figure 2 e 3)</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
<p>9 Durante lo stoccaggio, le barre e i profilati sono sistemati in modo tale da essere prelevati dal magazzino senza correre alcun rischio? (Figure 4 e 5)</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoccaggio verticale su rastrelliere facilmente accessibili o su carrelli di trasporto - stoccaggio orizzontale su legni distanziatori 	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 3: arresto.



Figura 4: profilati stoccati orizzontalmente su una rastrelliera alta con piattaforma di accesso.

10	I singoli profilati o fasci di profilati possono essere immagazzinati e prelevati senza arrampicarsi sulle cataste o sulle scaffalature?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
11	Le scaffalature sono stabili, in buono stato e non sovraccariche?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
12	I mezzi di sollevamento (pinze per movimentazione, imbracature, ecc.) sono in buono stato? Vedi lista di controllo «Accessori di imbracatura», codice Suva 67017.i	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
13	Anche le rimanenze sono sistemate in modo da non scivolare, ribaltarsi o cadere sulle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze? (Figura 6)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 5: profilati stoccati orizzontalmente su un carrello speciale.



Figura 6: area di stoccaggio per rimanenze posizionata accanto alla sega.

Organizzazione, formazione e comportamento

14	I seguenti punti sono stati considerati al momento di stoccare e accatastare i profilati? – dimensioni e tipo di profilato – peso del profilato – frequenza di picking	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
15	Vi siete accertati che i dispositivi di stoccaggio (scaffali, mezzi di sollevamento, scale) siano parte integrante del piano di manutenzione?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
16	I lavoratori dispongono e si servono di adeguati dispositivi di protezione individuale – ad es. guanti di protezione e scarpe di sicurezza? (Figura 7)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
17	I lavoratori sono a conoscenza delle seguenti misure? – sollevare e trasportare correttamente i carichi manuali – imbracare correttamente il carico (figura 8) – indossare i dispositivi di protezione individuale – utilizzare e manovrare correttamente i mezzi di sollevamento – tenere in perfetto ordine e in piena efficienza i magazzini	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
18	Il superiore verifica regolarmente che le regole di sicurezza siano correttamente rispettate (domande 14–17)?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 7: i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe e casco) e l'uso di adeguati ausili riducono il rischio di infortunio per i lavoratori.




Figura 8: se non si conosce la reale portata dei ferri di supporto, c'è il pericolo che il carico possa cadere perché troppo pesante.

Per saperne di più consultare:

Direttive concernenti l'accatastamento e il deposito, codice Suva 1791.i

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo. In tal caso, occorre adottare i necessari provvedimenti (vedi retro).

